



Die Leistung des Produktes entspricht der Leistung laut Erklärung. Für die Ausgabe der Leistungserklärung ist der Hersteller verantwortlich. Im Namen des Herstellers: Beke János Geschäftsführer (0036) 20/350-6750 e-mail: info@thermo-block.hu internet: www.thermo-block.hu

Identifizierungszeichen des Dokumentes:

TB-TNY-04


Leistungserklärung THERMO-BLOCK 35 Überbrückungselement Neo (graue Farbe)

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| Menge (Stückzahl) | 15 Stücke | Gewicht der Packungseinheit | ung. 22 Kilos |
| Thermo-Block Kft 8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u 8/C. | Überbrückungselement mit Wärmedämmung aus Polystyrol | Kategorie | I.Klasse |
| Produktionsstätte: Jász-Plasztik Kft 5100 Jászberény, Necső telep 1. | Abmessungen | 1000x350x250 mm | |
| Feuerfestigkeit (Minute) der tragende Aussen- und Innenwände ohne Putz | R 20 | MSZ EN 13501-2:2016 EAD 340309-00-0305 2.2.5 | |
| Feuerwiderstandsklasse des in den Schalungselementen verwendeten Polystyrol-Schaums | E | MSZ EN 13501-1:2019 EAD 340309-00-0305 2.2.4 | |
| Produktmerkmale und Maßeinheiten | Anforderungen/ Werte/Angaben | Prüfmethode | |
| Körperdichte [kg/m ³] | 24 kg +/- 10% /m ³ | ETA - 16/0069. (13.06.2022.) | |
| Dampfdurchlässigkeit/widerstand /μ/ | 30-70 | | |
| " U " Wert | 0,13 W/m ² K | | |
| Druckspannung zu einer relativen Deformierung von 10% [kPa] | min 120 kPa CS(10)120 | | |
| Wärmeleitfähigkeit /λ [W/mK] | 0,029 W/mK | | |
| Beständigkeit gegen Verfall aus physischer Sicht | entsprechend | | |
| Beständigkeit gegen Verfall aus chemischer Sicht | entsprechend | | |
| Beständigkeit gegen Verfall aus biologischer Sicht | entsprechend | | |
| ETA - 16/0069 (13.06.2022.) Issued by : ÉMI Nonprofit Kft Bp, Diószegi út 37. 1415-CPR-195-(C-7/2021) (2022.06.30.) | EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2- P3-BS200-CS(10)100-DS(N)5 TR150 | Nummer der Schutzmarke: 28 900 (Amt für Immaterialgüterrecht) | |

Schalungselement mit Wärmedämmung für innere und äussere Tragwände aus aufgeschäumtem Grundmaterial von BASF NEOPOR F 2400, mit Betonfüllung von mindestens C 16/20 Qualität.

Die Leistungserklärung wurde laut der Anlage mit der Nummer III. von der Verordnung 305/2011/EU ausgestellt

Methode zum Leistungsnachweis: gemäß dem Kommissionsbeschluss Nummer 98/279/EG, entsprechend der Anlage mit der Nummer III. der Richtlinie des Rates mit der Nummer 89/106/EWG und der Anlage mit der Nummer 4 der gemeinsamen BM-GKM-KvVM-Verordnung Nummer 3/2003 (I. 25.):

 **Thermo - Block Kft.**
8000 Székesfehérvár,
Szent Gellért u. 8/c
Adószám: 22621327-2-07

Die Leistungserklärung ist für 10 Jahre gültig.

Thermo-Block Kft

Abgabe der Leistungserklärung: 13.01.2023.