




A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről: Beke János ügyvezető 20/350-6750
e-mail: info@thermo-block.hu internet: www.thermo-block.hu

Dokumentum azonosító:

TBM-TNY-17

Teljesítménynyilatkozat fehér színű THERMO-BLOCK 44 Áthidaló elem

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Mennyiség (db) | 10 (db) | Rakatsúly | cca. 22 kg |
| Thermo-Block Magyarország Kft 8060.Mór Jegénye utca 22. | Fokozott hőszigetelő képességű polisztirol áthidaló elem | Kategória | I.O. |
| Gyártás helye: Jász-Plasztik Kft 5100 Jászberény, Necse telep 1. | Méretek | 1000x440x250 mm | |
| Burkolat nélküli külső/belső teherhordó falszerkezet tűzállósági határértéke (perc) | R 20 | MSZ EN 13501-2:2016 EAD 340309-00-0305 2.2.5 | |
| Thermo-Block zsaluelem Tűzvédelmi osztály | E | MSZ EN 13501-1:2019 EAD 340309- 00-0305 2.2.4 | |
| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Műszaki előírások | |
| Testsűrűség | 24 kg +/- 10% /m3 | A -184/2014 számú, 2022.01.15. keltű NMÉ | |
| EPS Páradiffúziós ellenállási tényező | 30-70 | | |
| " U " érték | 0,11 W/m2K | | |
| 10 %-os relatív alakváltozáshoz tartozó nyomófeszültség | min 120 kPa CS(10)120 | | |
| Hővezetési tényező | 0,033 W/mK | | |
| Tartósság fizikai hatásokkal szemben | megfelelő | | |
| Tartósság vegyi hatásokkal szemben | megfelelő | | |
| Tartósság biológiai hatásokkal szemben | megfelelő | | |
| NMÉ A-184/2014 (2022.01.15.) Kiállította: ÉMI Nonprofit Kft 2000 Szentendre, Dózsa György út 26 ÜGYE sz.: 20-CPR- 34-(C-119/2014) (2022.02.01.) | EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3- BS200-CS(10)100-DS(N)5-TR150 | Védjegy szám: 28 900 (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) | |
| Minimum C16/20 minőségű betonnal kiöntött, fokozott hőszigetelő képességű belső és külső teherhordó falszerkezetek kialakítására alkalmas zsaluelem formahabosított BASF STYROPOR F 415 E alapanyagból | | | |
| Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet III. számú melléklete alapján készült. | | | |
| A termék megfelelőség igazolás módzata: a 98/279/EK bizottsági határozatalapján, a 89/106/EGK tanácsi irányelv III. melléklet és a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. melléklete szerinti: (2+) rendszer. | | | |
|  <p>THERMO Thermo-Block Magyarország Kft. 8060 Mór Jegénye u. 22. Adószám: 14202487-2-07</p> <p>A megfelelőségi nyilatkozat 10 évig érvényes.</p> <p>Thermo-Block Magyarország Kft</p> | | | |
| Teljesítménynyilatkozat kiadása: 2024.12.04. | | | |